

HONDA

FREZEN



ENGINEERING FOR *Life*

NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



INHOUD

- 03 **KENMERKEN**
- 05 **MICRO- EN MINI**
- 07 **COMPACTE EN VEELZIJDIGE**
- 09 **TEGENGESTELD DRAAIEND**
- 11 **SPECIFICATIES**
- 13 **DE WERELD VAN HONDA**



05 **MICRO**

2 MODELLEN



05 **MINI**

2 MODELLEN



07 **COMPACTE**

5 MODELLEN



07 **VEELZIJDIGE**

1 MODEL



09 **TEGENGESTELD DRAAIEND**

3 MODELLEN



TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN



ALTIJD ONDER CONTROLE

Frezen met technologie die voor u werkt. Flexibele functies die tot 6 voorwaartse versnellingen bevatten, zodat u uw snelheid kunt verhogen om aan de eisen van uw omstandigheden te voldoen, instelbare werkbreedte die zich aanpast aan de specifieke kenmerken van uw grond en een Honda-koppelingsregeling waardoor u precies die richting uitgaat waar u naartoe wil.



4-TAKT TECHNOLOGIE

Onze uiterst betrouwbare 4-taktmotoren bieden een laag brandstofverbruik, lage emissies en een laag motorgeluid, dus ze zijn ook vriendelijk voor het milieu en voor uw burenen! Met een hoog koppel, zelfs bij lage toerentallen, kunt u door de taaiste aarde en ons decompressiemechanisme zorgt ervoor dat ze elke keer gemakkelijk starten.



MULTIFUNCTIONELE MOGELIJKHEDEN

Met ons assortiment accessoires wordt uw Honda frees echt een multifunctionele machine. Kies uit een verticuteerhark, beluchter, verkruielaar, aanaarder, ploeg of aardappelrooier - die allemaal speciaal zijn ontworpen en gebouwd om uw frees perfect aan te vullen en u de allerbeste prestaties te geven.

INTUÏTIEF ONTWERP

Onze ervaring in het maken van producten die voor het leven zijn gebouwd, heeft ons ertoe gebracht om freesmachines te ontwerpen die gemakkelijk, intuïtief en een genot zijn om te gebruiken. Met ergonomische bedieningselementen en verstelbare handgrepen kunt u uw perfecte werkpositie vinden en, in onze Micro-, Mini- en Compact-reeksen, uw frees soepel opvouwen om weg te bergen.

SLEUTEL TECHNOLOGIE

Onze freesmachines zijn voorzien van veel slimme technologie die uw gazon steeds in perfecte staat houden.



ZIJKOPPELING

Onze gebruiksvriendelijke zij koppeling stopt de aandrijving van de linker- en rechtermotor zodat u makkelijk van richting kunt veranderen.



ZIJGELIJDERS

Beschermende zijgeleiders beschermen groeiende gewassen tegen rondvliegende aarde of contact met hakrotors door de tuinfrees bij het ploegen perfect in een rechte lijn te houden.



TRANSPORTWIEL

Een gemakkelijk wendbaar transportwiel maakt het mogelijk om de frees soepel te vervoeren op oneffen terrein tussen opslag en werkterrein.



KRACHTKOPPELING (PTO: POWER TAKE OFF)

De PTO trekt vermogen van de motor en maakt het makkelijk aangedreven hulpstukken aan uw tuinfrees aan en los te koppelen, voor het sneller uitvoeren van zwaar werk als doppen, sproeien en maaien.



VERSNELLINGSBAK

De versnellingsbak brengt precies de juiste hoeveelheid vermogen en koppel over, zodat u de de snelheid precies kunt aanpassen aan uw loopsnelheid.



TEGENGESTELD DRAAIENDE ROTOREN

Door de rotoren tegengesteld te laten draaien wordt de tuinfrees zeer stabiel en makkelijk te besturen, zodat u de hardste grond sneller en efficiënter kunt bewerken.



INKLAPBARE STUURSTANG

Deze slimme stuurstang, praktisch ontworpen met naar binnen wijzende knoppen, kan ingeklapt worden voor opslag en vervoer.



DRAAIBARE STUURSTANG

De draaibare stuurstang, met een veiligheidsmechanisme, kan naar links of rechts gedraaid worden zodat u kunt werken zonder voetstappen achter te laten en u geen gewassen vertrapt.

KLEIN EN STOER

MICRO- EN MINI

Ons assortiment micro- en mini-frezen is gemaakt voor kleinere ruimtes en heeft meer dan genoeg kracht om gazons en groentebedden met gemak aan te pakken. Onze FG205 en F220 minifrezen zijn zowel praktisch als gebruiksvriendelijk, ze worden standaard geleverd met een reeks gespecialiseerde gereedschappen, van zijschijven voor gewasbescherming tot unieke freeskronen die tegelijkertijd graven en cultiveren. Elke compacte machine heeft een laag zwaartepunt om ervoor te zorgen dat ze goed uitgebalanceerd zijn en een uitstekende wendbaarheid bieden. De toevoeging van nette, moeiteloos opvouwbare handgrepen zorgen ervoor dat uw frees net zo eenvoudig te vervoeren en op te bergen is als te gebruiken.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



TRANSPORTWIEL



INKLAPBARE
STUURSTANG



ZIJGELIJDERS



DRAAIBARE
STUURSTANG



FG110



FG201



FG205



F220





KRACHT EN VEELZIJDIGHEID

COMPACTE EN VEELZIJDIGE

Voor grotere bloembedden en moestuintjes biedt ons compacte en veelzijdige freesassortiment hoge prestaties en hulpstukken die zijn ontworpen voor meerdere taken, grondsoorten en afwerkingen. De veelzijdige serie F506 en F560 beschikt over maximaal 8 versnellingen, zodat u uw perfecte rotatiesnelheid kunt kiezen, en Power Take Off (PTO) die gespecialiseerde apparatuur voor romp-, spuit-, achter-rotatie- of boxtanden verbindt. Onze lichte en wendbare FG320 en FJ500 compacte freesmachines kunnen ook zwaar werk aan. Met een krachtige motor en handgeschakelde versnellingsbak kunt u snelheid, vermogen en comfort optimaliseren en accessoires gebruiken, waaronder freesmessen voor specifieke toepassingen, verticuteeraccessoire, aanaarder, ploeg en sneeuwschuif.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



TRANSPORTWIEL



ZIJKOPPELING



VERSNELLINGSBAK



ZIJGELIJDERS



DRAAIBARE
STUURSTANG



KRACHTKOPPELING
(PTO: POWER
TAKE OFF)



F560



FJ500 DER





ULTIEME FREESKRACHT

TEGENGESTELD DRAAIEND

De modellen FF300, FF500 en FR750 zijn voorzien van unieke contraroterende freeskronen die met gemak door de meest compacte bodemsoorten kunnen frezen. De FF300 en FF500 zijn verder uiterst wendbaar, hebben een laag zwaartepunt en een zeer kleine draaicirkel. Een ergonomisch stuur geeft u volledige koppelingscontrole en optimale grippositie, terwijl u door het instelbaar neuswiel gemakkelijk de freesdiepte kan bepalen. De FR750 biedt de ultieme grondbewerkingskracht. Met een tandbreedte van 600 mm, 2 versnellingen vooruit, 1 achteruitversnelling en een dodemanskoppeling maakt deze machine uw werk veiliger en gemakkelijker. Ons revolutionaire Active Rotary System verbetert drastisch de stabiliteit voor een soepele en eenvoudige bediening.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



VERSNELINGSBAK



TEGENGESTELD
DRAAIENDE
ROTOREN



FF300



FF500








FR750





SPECIFICATIES






	MICRO			MINI		COMPACTE	
	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER		
							
Motor	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV		
Motormodel	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160		
Cilinderinhoud (cc)	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0		
Netto motorvermogen kW/tpm	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600		
Netto koppel Nm/tpm	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500		
Inhoud brandstoftank (liter)	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40		
Motoroliecapaciteit (liter)	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58		
Startmotor	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter		
Aandrijfkoppeling	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning		
Transmissie	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Epicyclische tandwielen	Via aandrijfjas	Via aandrijfjas		
Eindoverbrenging	-	-	Tandrad en conisch tandwiel	Ketting	Ketting		
Differentieel/zijkoppeling	-	-	-	-	-		
Max. freesbreedte (mm)	300	450	545	800	800		
Max. freesdiepte (mm)	230	260	280	325	325		
Versnellingen vooruit	1	1	1	1	1		
Versnellingen achteruit	-	-	-	1	1		
Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	197 omw/min	135 omw/min	130 omw/min	108 omw/min	113 omw/min		
Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	-	-	-	53 omw/min	28 omw/min		
PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm)	-	-	-	-	-		
Meegeleverde rotoren/rotortanden	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	6 x 4-tands graafbladen	Meerdere rotoropties		
Tegengesteld draaiende rotors	-	-	-	-	-		
Wielen	Transportwielen achter	Transportwielen achter	Transportwielen voor	Transportwielen voor	-		
Zijgeleiders	-	•	•	•	•		
Graskantensnijder	o	-	-	-	-		
Verticuteerhark	o	o	o	-	o		
Beluchter	o	-	-	-	-		
Beluchter/verkruielaar	-	-	o	-	o		
Aanaarder	-	-	o	-	o		
Inklapbare stuurstang	•	•	•	-	•		
In hoogte verstelbare handgreep	-	-	•	•	•		
Draaibare stuurstang	-	-	•	•	-		
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980		
Drooggewicht (kg)	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0		
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A) ⁹⁰	93,0	93,0	92,0	-	96,0		
Prijs 21% incl. BTW	€ 909	€ 1.039	€ 1.179	€ 969	€ 1.689		

• Standard o Optie - Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



COMPACTE **VEELZIJDIG** **TEGENGESTELD DRAAIEND**

FJ500 DE/DER	F560	FF300	FF500	FR750
				
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHC	4-takt OHV
GX160	GX160	GXV57	GCVx145	GX200
163,0	163,0	57,0	145,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,20	0,78	0,91	2,50
0,58	0,60	0,30	0,40	0,60
Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning	Handmatig - segmenten	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning
Via aandrijfjas	Via aandrijfjas	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Via aandrijfjas
Ketting	Ketting	Wielen - Via aandrijfjas/ Rotors - ketting en tandwiel	Wielen - Via aandrijfjas/ Rotors - ketting en tandwiel	Ketting
-	•	•	•	•
800	900	410	550	510
325	330	160	200	326
2	6	3	3	2
1	2	1	1	1
80 - 113 omw/min	16 - 122 omw/min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 omw/min	16 - 32 omw/min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	867/1.739	131	141	238
Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties	Tegengesteld draaiende freesmessen voor	Tegengesteld draaiende freesmessen voor	Tegengesteld draaiende freesmessen achter
-	-	•	•	•
Transportwielen voor	Wielen & banden optioneel	Wielen & banden	Wielen & banden	Wielen & banden
•	o	-	-	-
-	-	-	-	-
o	o	-	-	-
-	-	-	-	-
o	o	-	-	-
o	o	o	o	-
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.040	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	53,0	50,5	76,0	91,0
96,0	97,0	92,0	90,0	97,0
€ 1.769	€ 3.399	€ 2.779	€ 4.099	€ 4.159

*Gewicht inclusief opzetstukken. **Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (in overeenstemming met richtlijn 2000/14/EG) in dB(A)



DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 54 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



ZET IN OP KWALITEIT

DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.*

IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

ADVIESVERKOOPPRIJS MACHINE (INCL. BTW)	EENMALIGE PREMIE (INCL. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

EN HIER NOG EEN VOORBEELD:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld

€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

5 JAAR GARANTIE!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch - Wijngaardveld 1

B-9300 Aalst België

www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Netherlands Branch - Crystal Building B unit 11.2,

Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle

aan den IJssel Nederland

www.honda.nl

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

**Editie januari 2025. Prijzen incl. 21% BTW geldig vanaf 01/11/2024, voor België Recupel inbegrepen.
HONDA behoudt zich het recht voor de bovenstaande prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.**

